# IN HOTEL

ДЛЯ ГОСТИНИЦ
И АПАРТ-ОТЕЛЕЙ

# О КОМПАНИИ

НАША КОМПАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И УСТАНОВКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ, ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПРЕГРАД, СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ И ДРУГИХ ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ, АПАРТ-ОТЕЛЕЙ, ГОСТИНИЦ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ И ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ.

# КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

IN HOTEL

1

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ СЕРТИФИЦИРОВАНА И ОТВЕЧАЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ И ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

2

НАША ПРОДУКЦИЯ РЕГУЛЯРНО ПРОХОДИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ НА ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВОЙСТВА

3

А ТАКЖЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЕДИНЫМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ (NO 1967/2016 ОТ 20.12.2016Г. ОТНОСИТСЯ К ТОВАРАМ: ДВЕРИ ДЛЯ ШКОЛ, ОТЕЛЕЙ, ГОСТИНИЦ)

# ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС

IN HOTEL

СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА
**4-6 НЕДЕЛЬ**

**80% МАТЕРИАЛОВ**
ДЛЯ НАШИХ ИЗДЕЛИЙ
МЫ ПРОИЗВОДИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО,
В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

ИМЕННО ПОЭТОМУ МЫ МОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ
СВОИМ ЗАКАЗЧИКАМ
САМУЮ ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ДВЕРЕЙ ПО
**ИНДИВИДУАЛЬНОМУ**
ЗАПРОСУ

**МОНТАЖ**
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

В МЕСЯЦ ОБОРОТ
ПРОИЗВОДСТВА
СОСТАВЛЯЕТ
**3-5000 ЕДИНИЦ**

ВЫЕЗД НА ОБЪЕКТ К ЗАКАЗЧИКУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ,
ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ,
**ЛОЯЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ,
ОТ КАЛИНИНГРАДА
ДО ВЛАДИВОСТОКА
**ДОСТАВКА**

# ВСЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ И ФАКТУР

IN HOTEL

SLOTEX EGGER WOODSTOCK ШПОН ЭМАЛЬ

ЭКСПЕРТ ПО ДЕРЕВУ

# ОБЗОР ГОСТИНИЦ И АПАРТ-ОТЕЛЕЙ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВЕРИ 42 ДБ С КЛАССОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI/EIS 30

IN HOTEL

GRAND HOTEL

ОТЕЛЬ METROPOL

ОТЕЛЬ SWISSÔTEL

ОТЕЛЬ MARRIOTT

ОТЕЛЬ MÖVENPICK

ОТЕЛЬ HOLIDAY INN

# ОБЗОР ГОСТИНИЦ И АПАРТ-ОТЕЛЕЙ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВЕРИ 42 ДБ С КЛАССОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI/EIS 30

IN HOTEL

ОТЕЛЬ HAYAT

ОТЕЛЬ AZIMUT

ОТЕЛЬ SHERATON

ОТЕЛЬ HILTON



# ОБЗОР ГОСТИНИЦ И АПАРТ-ОТЕЛЕЙ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ДВЕРИ 42 ДБ С КЛАССОМ ОГНЕСТОЙКОСТИ EI/EIS 30

IN HOTEL

ГОСТИНИЦА КУРЦ ХАУС

ГОСТИНИЦА RAMADA

ГОСТИНИЦА MARWA

ГОСТИНИЦА
PARK INN RADISSON

ОТЕЛЬ ВЫБОРГ

NOVOTEL HOTEL

# ДВЕРИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И ГОСТИНИЦ

IN HOTEL

Для того, чтобы постояльцам было комфортно находится в гостиничном номере владельцы должны позаботится об установке соответствующих дверных конструкций. В первую очередь требования касаются показателя шумоизоляции. Связано это с тем, что, сервис предполагает обеспечение спокойного времяпрепровождения и уединения людям, находящимся в отдельном помещении.

Постояльцы гостиниц и отелей не хотят просыпаться ночью из-за криков ребенка в соседнем номере или с утра из-за нерасторопной и шумной горничной. Поэтому такие учреждения оснащаются не стандартными межкомнатными блоками, а вместо них должны быть монтированы специализированные звукоизоляционные двери для гостиниц.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

-УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА И КОРОБКИ
-ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
-ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКА CPL (SLOTEX, EGGER)
-ПОВЫШЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 42ДБ.
-ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (EI30, EIS30)
-НАПОЛНИТЕЛЬ - ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЛИТА
-ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО МДФ
-ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО ПЛАСТИКОМ CPL ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ-SLOTEX, 0,8ММ-EGGER
-ТОРЦЫ ОКЛЕЕНЫ КРОМКОЙ ABS ТОЛЩИНОЙ 2ММ
-ОБРАТНАЯ ЧЕТВЕРТЬ

# САНУЗЛОВЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ CPL

IN HOTEL

## БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

ПОЛОТНО УСИЛЕННОЕ

КОМПЛЕКТ УСИЛЕННОЙ КОРОБКИ 80Х45ММ. (2,5 ШТ.)

КОМПЛЕКТ ДОБОРОВ 100 ММ (2,5 ШТ.)

КОМПЛЕКТ ГЛАДКИХ НАЛИЧНИКОВ 80Х10ММ (5 ШТ.)

В ПОЛОТНЕ ВЫПОЛНЕНА ПОДГОТОВКА ПОД УСТАНОВКУ ЗАМКА.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА И КОРОБКИ
- ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
- ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКА CPL
- ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО МДФ ТОЛЩИНОЙ.
- ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО ПЛАСТИКОМ CPL ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ.-SLOTEX,0,5ММ.-EGGER
- ТОРЦЫ ОКЛЕЕНЫ КРОМКОЙ ABS ТОЛЩИНОЙ 2ММ. С 4-Х СТОРОН

- ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОБКИ И НАЛИЧНИКОВ ИЗ ВЛАГОСТОЙКОГО МДФ

# ДВЕРИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ И АПАРТ-ОТЕЛЕЙ

IN HOTEL

## МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ:

Дверной блок устанавливается в печи и с внутренней стороны печи, нагнетается большая температура открытым пламенем, с внешней стороны печи на дверной блок ставятся датчики, вся информация с этих датчиков стекается на управляющий процессом компьютер, если временные нормы и показатели с данных датчиков не превышают определенный коридор значений, то тест считается удачным.

Огнестойкость двери определяется Сертификатом соответствия, который присваивается после удачного прохождения испытаний в специальной лаборатории. Наши двери прошли комплексный цикл испытаний и имеют сертификаты соответствия по пределу огнестойкости EI30/EIS30

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА И КОРОБКИ
- ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
- ПОКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ (НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН)
- ПОВЫШЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 42ДБ.
- ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (EI30, EIS30)
- НАПОЛНИТЕЛЬ - ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПЛИТА
- ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО МДФ
- ОБРАТНАЯ ЧЕТВЕРТЬ



# ВХОДНЫЕ ДВЕРИ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И ГОСТИНИЦ

IN HOTEL

- УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОТНА И КОРОБКИ
- ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ
- ПОВЫШЕННАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПЛАСТИКА CPL (SLOTEX, EGGER)
- ПОВЫШЕННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 34-42ДБ.
- ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ (EI30, EIS30)
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЛИТЫ
- ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО МДФ ТОЛЩИНОЙ 6ММ
- ПОЛОТНО ОБЛИЦОВАНО ПЛАСТИКОМ CPL ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, А НЕ 0,2 ММ
- ТОРЦЫ ОКЛЕЕНЫ КРОМКОЙ ABS ТОЛЩИНОЙ 2 ММ

# СЕЙФЫ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И ГОСТИНИЦ

IN HOTEL

Внутриномерные сейфы дают вашим гостям удобный способ сохранить в безопасности свои ценности. Для максимизации как безопасности, так и прибыли вашей гостиницы, нет лучшей услуги в номере, чем электронный сейф.

Наиболее важно, что внутриномерные сейфы дают гостям удобный способ хранения их ценностей. Легкость в использовании и круглосуточная доступность побуждают пользоваться сейфом и снижают шанс того, что ценные вещи останутся незащищенными. Все большее количество туристов ожидают получить удобство и надежность, которые может дать только внутриномерной сейф.

Сейфы разработаны ведущими европейскими инженерами и произведены с соблюдением всех норм из высококачественных материалов. Размер сейфов позволяет поместить не только документы, но и видеокамеры, фотоаппараты и ноутбуки. Сейфы оборудованы внутренней памятью для расследования случаев злоупотреблений. С сейфами поставляется Сервисное Устройство (CEU), с помощью которого можно открыть сейф в экстренной ситуации, например, если Гость забыл свой код.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ЗАМОК С ДВОЙНЫМ РИГЕЛЕМ 19 ММ
- КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОЙ СТАЛИ
- ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ ПАМЯТЬ
- МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ LED ДИСПЛЕЙ
- ЗАПИРАНИЕ СЕЙФА ОДНОЙ КНОПКОЙ
- ВНУТРЕННИЙ КОВРИК
- ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ ВНУТРЕННЕЙ РОЗЕТКИ
- ПОДПРУЖИНЕННАЯ ДВЕРЦА
- СЕРВИСНОЕ УСТРОЙСТВО

# МИНИБАРЫ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ И ГОСТИНИЦ

IN HOTEL

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МИНИБАРЫ

Принцип действия термоэлектрических минибаров для гостиниц основан на эффекте Пельтье. При протекании электрического тока через биметаллическую пластину возникает разность температур – одна сторона пластины нагревается, другая охлаждается. Так, происходит охлаждение внутренней камеры минибара. Главными достоинствами гостиничных мини-холодильников такого типа являются отсутствие каких-либо движущихся частей в конструкции, а также газов и жидкостей.

## АБСОРБЦИОННЫЕ МИНИБАРЫ

Абсорбционные минибары для гостиниц работают по другому принципу. В змеевике циркулирует хладагент - водный раствор аммиака. Этот раствор нагревается специальным нагревательным элементом до определенной температуры, происходит процесс кипения хладагента в условиях глубокого вакуума, который и отводит тепло из охлаждаемой воды, циркулирующей по трубкам теплообменника, охлаждает её и, таким образом, выполняет основную функцию, стоящую перед абсорбционным мини холодильником.

Наши минибары спроектированы квалифицированными европейским инженерами и обладают всеми качествами высоконадежного и одного из лучших продуктов в своей категории.

# ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

IN HOTEL

Конструкция замка позволяет установить его практически на любую дверь. Самое популярное применение это двери гостиничных номеров деревянное полотно от 35 мм. Другое применение это офисные двери, где встречаются различные варианты дверного полотна.

# КОНТАКТЫ

**РУСЯЕВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА**
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ КОМПАНИИИ ООО “ИНХОТЕЛ”

TEL. +7 804 700-73-30
MOB. +7 905 222-73-30
E-MAIL: V.RUSYAEVA@INHOTEL.RU

АДРЕС: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ПОЛЮСТРОВСКИЙ, Д. 59, ЛИТЕРА Ф,
ОФИС 304, ПОМЕЩ. 1-Н

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,
Г. АБИНСК, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 96

**INHOTEL.RU**